

## Krivky druhého rádu

Niečo o type krivky

$$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 + 2dx_1 + 2ex_2 + f = 0 \quad (1)$$

vieme zistiť z invariantov:

$$\delta = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} \quad \text{a} \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

- $\delta > 0 \Rightarrow$  eliptický typ
- $\delta < 0 \Rightarrow$  hyperbolický typ
- $\delta = 0 \Rightarrow$  parabolický typ

Ak  $\delta \neq 0$ , tak otočením a posunutím môžeme previesť krivku do nových súradníc, v ktorých bude mať vyjadrenie

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0.$$

Nové súradnice sú orientované tak, že osi  $z_{1,2}$  sú v smere vlastných vektorov k  $\lambda_{1,2}$ .

Pre  $\delta \neq 0$  vieme nájsť stred kužeľosečky riešením sústavy rovníc

$$\begin{aligned} ax + by + d &= 0, \\ bx + cy + e &= 0. \end{aligned}$$

1. [S, 540] Aký typ krivky predstavuje daná rovnica? Nájdite affinnú transformáciu, ktorou túto krivku môžeme previesť na kanonický tvar. Aký má táto krivka stred, osi?
  - a)  $5x_1^2 + 4x_1x_2 + 8x_2^2 - 32x_1 - 56x_2 + 80 = 0$
  - b)  $5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 - 18x_1 - 18x_2 + 9 = 0$
  - c)  $5x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2 - 16x_1 - 16x_2 - 16 = 0$
  - d)  $12x_1x_2 + 5x_2^2 - 12x_1 - 22x_2 - 19 = 0$
  - e)  $7x_1^2 + 16x_1x_2 - 23x_2^2 - 14x_1 - 16x_2 - 218 = 0$
  - f)  $7x_1^2 - 24x_1x_2 - 38x_1 + 24x_2 + 175 = 0$
  - g)  $9x_1^2 + 24x_1x_2 + 16x_2^2 - 40x_1 - 30x_2 = 0$
  - h)  $x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 8x_1 + 4 = 0$
  - i)  $4x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1 - 14x_2 + 7 = 0$
2. [BPC, 9.4] Aký typ krivky predstavuje daná rovnica? Načrtnite ju.
  - a)  $2x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 + 8x_1 - 2x_2 + 9 = 0$
  - b)  $4x_1x_2 - 3x_2^2 - 4x_1 + 10x_2 - 6 = 0$
  - c)  $9x_1^2 - 24x_1x_2 + 16x_2^2 - 8x_1 + 19x_2 + 4 = 0$
  - d)  $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 + x_1 + x_2 = 0$
  - e)  $x_1x_2 + 2x_1 + x_2 = 0$
  - f)  $x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 10x_1 - 6x_2 + 25 = 0$
  - g)  $5x_1^2 + 12x_1x_2 + 10x_2^2 - 6x_1 + 4x_2 - 1 = 0$
  - h)  $8x_1^2 + 34x_1x_2 + 8x_2^2 + 18x_1 - 18x_2 - 17 = 0$
  - i)  $25x_1^2 - 30x_1x_2 + 9x_2^2 + 68x_1 + 19 = 0$
  - j)  $8x_1^2 + 6x_1x_2 + 6x_1 + 3x_2 + 1 = 0$
  - k)  $4x_1^2 + 12x_1x_2 + 9x_2^2 - 8x_1 - 12x_2 - 5 = 0$
  - l)  $225x_1^2 - 240x_1x_2 + 64x_2^2 + 30x_1 - 16x_2 + 1 = 0$
  - m)  $x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 5x_1 - 5x_2 + 4 = 0$
  - n)  $5x_1^2 - 6x_1x_2 + 5x_2^2 + 2x_1 - 14x_2 + 13 = 0$
  - o)  $x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 8x_1 - 8x_2 + 22 = 0$
  - p)  $15x_1^2 + 24x_1x_2 + 15x_2^2 + 30x_1 - 24x_2 - 20 = 0$

q)  $15x_1^2 - 16x_1x_2 - 15x_2^2 - 62x_1 - 44x_2 - 13 = 0$

Typ krivky by mal byť takýto: a) elipsa; b) hyperbola; c) parabola; d) elipsa; e) hyperbola; f) parabola; g) elipsa; h) hyperbola; i) parabola; j) dvojica pretínajúcich sa priamok; k) dvojica rovnobežných priamok; l) priamka; m) dvojica rovnobežných priamok; n) jediný bod; o) prázdna množina; p) prázdna množina; q) dvojica pretínajúcich sa priamok.

3. [R, s.54-55] Aký typ krivky predstavuje daná rovnica? Načrtnite ju.

a)  $3x_1^2 + 10x_1x_2 + 3x_2^2 + 46x_1 + 34x_2 + 93 = 0$   
b)  $x_1^2 - 6x_1x_2 - 7x_2^2 - 16x_1 - 48x_2 - 88 = 0$   
c)  $4x_1^2 - 10x_1x_2 + 4x_2^2 + 6x_1 - 12x_2 - 9 = 0$   
d)  $3x_1^2 - 10x_1x_2 + 3x_2^2 + 8x_1 - 24x_2 - 8 = 0$   
e)  $6x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2 + 20x_1 - 16x_2 - 198 = 0$   
f)  $5x_1^2 - 4x_1x_2 + 8x_2^2 - 18x_1 + 36x_2 - 279 = 0$   
g)  $3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 14x_1 + 20x_2 - 183 = 0$   
h)  $4x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 + 8\sqrt{5}x_1 + 6\sqrt{5}x_2 - 15 = 0$   
i)  $x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 6\sqrt{2}x_1 - 2\sqrt{2}x_2 - 6 = 0$

Typ krivky by mal byť takýto: a) – d) hyperbola; e) – g) elipsa; h) – i) parabola.

## Literatúra

- [BPC] L. A. Beklemisheva, A. Yu. Petrovich, and I. A. Chubarov. *Sbornik zadach po analiticheskoy geometrii i lineinoi algebre*. Fizmatlit, 2004.
- [R] John W. Rutter. *Geometry of Curves*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2000.
- [S] Yu. M. Smirnov. *Sbornik zadach po analiticheskoi geometrii i linejnoj algebre*. Golos, Moskva, 2005.